

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - בעלי חיים ^(א)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה (ביצה/ק"ג/ חולבת וכו')	שטח המבנה	שטח ליחידה	יח' למ"ר	גובה מבנה	אחוז בניה מומלץ	הערות כלליות
בקר לחלב							70%	
מבני שיכון (סככה+חצר) ^(ר)	שטח שיכון לפרה	מ"ר לפרה		21.8		13.0		גובה שוליים 5.0 מ', מרכז הגג יהיה בגובה 7.0 עד 13.0 מ'
	שטח שיכון לעגלה	מ"ר לעגלה		14.0		13.0		גובה שוליים 4.0 מ', מרכז הגג יהיה בגובה 7.0 עד 13.0 מ'
מכון החליבה עד 100 פרות	מכון חליבה	מ"ר לכלל המבנה		130.0		5.2		מבנה מכון 16 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר לכלל המבנה		200.0		7.0		בסיס 2 מ"ר לפרה
	מבני שרות ^(י)	מ"ר לכלל המבנה		80.0		5.2		מחסן וחדר למיכל חלב
מ- 101 עד 300 פרות	מכון חליבה	מ"ר לכלל המבנה		130.0		5.2		מבנה מכון 16 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר לכלל המבנה		200.0		7.0		
	מבני שרות ^(י)	מ"ר לכלל המבנה		150.0		5.2		מחסן וחדר למיכל חלב
מ- 301 עד 750 פרות	מכון חליבה	מ"ר לכלל המבנה		235.0		5.2		מבנה מכון 32 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר לכלל המבנה		250.0		7.0		
	מבני שרות ^(י)	מ"ר לכלל המבנה		240.0		5.2		מחסן וחדר למיכל חלב
מ- 751 עד 900 פרות	מכון חליבה	מ"ר לכלל המבנה		262.0		5.2		מבנה מכון 36 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר לכלל המבנה		300.0		7.0		
	מבני שרות ^(י)	מ"ר לכלל המבנה		260.0		5.2		מחסן וחדר למיכל חלב
מ- 751 עד 900 פרות	מכון חליבה	מ"ר לכלל המבנה		280.0		5.2		מבנה מכון 40 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר לכלל המבנה		300.0		7.0		
	מבני שרות ^(י)	מ"ר לכלל המבנה		300.0		5.2		מחסן וחדר למיכל חלב
מאצרת זבל	מבנה מקורה			2.5		5.2		בהתאם לדרישות איכה"ס
מתבן	מתבן בגובה 4 חבילות			350.0		7.0		גובה 4 חבילות - 5.5 מ' מינימום במרכז
	מתבן בגובה 3 חבילות			490.0		5.5		גובה 3 חבילות
בקר לבשר ^(א)	שטח שיכון לעגלים	מ"ר לעגל		10.0		8.0	40%	

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - בעלי חיים (א)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה (ביצה/ק"ג/ חולבת וכו')	שטח המבנה	שטח ליחידה	יח' למ"ר	מ' גובה מבנה	% אחוז בניה מומלץ	הערות כלליות
צאן לחלב						5.0	40%	
מבני שיכון (סככה+חצר)	שטח שיכון- סככה וחצר	מ"ר לכבשה או עז		6.5				
		מ"ר לצפירה או רחלה		2.0				
עד 300 כבשים	מבנה מכון	מ"ר	110.0					לפי 48 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	150.0	0.75				לפי 100 ראש בקבוצה ושתי קבוצות במקביל
	מחסן, שרותים, חדר חלב	מ"ר	105.0					
מ- 301 עד 1000 כבשים	מבנה מכון	מ"ר	130.0					לפי 60 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	225.0	0.75				לפי 150 ראש בקבוצה ושתי קבוצות במקביל
	מחסן, שרותים, חדר חלב	מ"ר	130.0					
צאן לבשר	סככה + חצר	מ"ר לראש		7.0		7.0	40%	סככה + חצר
מתבן	חבילות גדולות	מ"ר	100.0					
	חבילות קטנות	מ"ר	200.0					

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - בעלי חיים ^(א)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה (ביצה/ק"ג/ חולבת וכו')	שטח המבנה	שטח ליחידה	יח' למ"ר צפיפות	גובה מבנה מ'	% אחוז בניה מומלץ	הערות כלליות
לול						4.0	40%	יש להעדיף מיקום מחוץ לנחלות בשטח חקלאי מיוחד או מבני משק וכד'
לול מטילות ^(ה)	מטילות	מ"ר ל- 100 מטילות		3.6 - 4.8				
לול פיטום	סככה פתוחה (ללא אוורור)	מס' עופות למ"ר			10.0 - 13.0			
	סככה פתוחה עם מאוררים בצד (דחיפה)	מס' עופות למ"ר			11.0 - 15.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור רחב	מס' עופות למ"ר			13.0 - 17.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור משולב	מס' עופות למ"ר			13.0 - 18.0			
לולי רביה כבדה	סככה פתוחה (ללא אוורור)	מס' נקבות למ"ר			3.5 - 5.0			
	סככה פתוחה עם מאוררים בצד (דחיפה)	מס' נקבות למ"ר			3.5 - 5.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור רחב	מס' נקבות למ"ר			4.0 - 6.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור משולב	מס' נקבות למ"ר			4.0 - 6.0			
לולי רביה קלה	סככה פתוחה (ללא אוורור)	מס' נקבות למ"ר			7.0 - 8.0			
	סככה פתוחה עם מאוררים בצד (דחיפה)	מס' נקבות למ"ר			8.0 - 10.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור רחב	מס' נקבות למ"ר			8.0 - 10.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור משולב	מס' נקבות למ"ר			8.0 - 12.0			
הודים - בתי אימון	סככה פתוחה (ללא אוורור)	עופות למ"ר			8.0 - 10.0			
	סככה פתוחה עם מאוררים בצד (דחיפה)	עופות למ"ר			8.0 - 10.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור רחב	עופות למ"ר			8.0 - 12.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור משולב	עופות למ"ר			8.0 - 12.0			
הודים - לול פיטום	סככה פתוחה (ללא אוורור)	עופות למ"ר			1.5 - 2.5			
	סככה פתוחה עם מאוררים בצד (דחיפה)	עופות למ"ר			2.0 - 3.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור רחב	עופות למ"ר			2.0 - 3.0			
	מבנה מבוקר עם אוורור משולב	עופות למ"ר			2.0 - 4.0			
אווזים	חצר	שבועות 0 - 4	35.0					
	חצר	שבועות 4-10	100.0					

- א. ראה סיכום עבודת הצוות לרפורמה ברפת 19.8.02
 ב. ברפת חלב מקובל גידול עגלים לבשר ולכן יש להוסיף
 ג. גודל חלקה מינימלי של רפת חלב 3 דונם
 ד. גודל חלקה מינימלי לדייר כבשים או עיזים לחלב ובשר - 3 דונם
 ה. השטח למטילה מתאים לקומות בהתאם לסוג האוורור. מומלץ 460 סמ"ר למטילה
 ו. מבני שירות במכון חליבה לבקר לחלב כולל: מחסן, חדר למיכל חלב, משרד ושירותים
 ז. מבני שיכון כוללים סככה וחצר, כל השטח צריך להיות מקורה
 ח. שטח שיכון לעגלים בבקר לבשר אינו חייב בקירוי שטחי החצרות